

# Cemprime

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CEMPRIME – стирольная/акриловая дисперсия растворимая в воде. CEMPRIME не содержит аммиак и содержит чрезвычайно низкое остаточное содержание летучего органического углерода. Пять циклов заморозки и таяния не оказывают влияния на концентрированный CEMPRIME. Он создает твердую и эластичную пленку, которая отлично соединяет основание и цементные смеси для пола. CEMPRIME производится в соответствии с стандартами ISO 9001.

## ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка имеет очень хорошо адгезию с большинством оснований из бетона, дерева, нержавеющей стали, несмотря на присутствие воды или высокощелочные условия.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязущее вещество: Акриловый кополимер

Твёрдые вещества: 48-50%

Плотность: 0,98-1,04 г/см<sup>3</sup>.

Величина VOC: 150ppm.

Размер частиц: 0,12-0,14

Цвета: Бело-молочная дисперсия, после высыхания становится более яркой

Растворитель: Вода

PH: 7,5-8,5

Минимальная температура для образования пленки: + 6 °C

Вязкость по Брукфилду: Макс. 500 mPas (2 шпинделя, 500 об/мин)

## ПРИМЕНЕНИЕ

**Основание должно быть сухим и чистым, с него необходимо удалить излишки материала, загрязнения поверхности, пыль, жиры и другие загрязняющие вещества. Чтобы улучшить адгезию, основание должно быть очищено при помощи пескоструйного**

Birojs: Slokas iela 52 / 9 kab.1, Rīga, LV-1007

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003790841, A/S Swedbank LV32HABA0551011988835

Tel.: +371 28607450 Fakss: +371 67327623, [www.materiali-buvei.lv](http://www.materiali-buvei.lv)

**аппарата или шлифования с последующей вакуумной очисткой.**

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

Рекомендуемые методы нанесения::

- 1.Нанесите грунтовку распылителем.
- 2.Нанесите грунтовку лейкой.
- 3.Нанесите грунтовку мягкой кистью

Избегайте образования луж на основании.

Очистка: Инструменты и оборудование должны быть очищены и вымыты водой

## **ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

Смойте пятна на коже водой с мылом до засыхания краски. После умывания нанесите жирный крем на участки кожи, которые подверглись воздействию. Защищайте глаза во время нанесения методом опрыскивания. Носите защитную одежду, чтобы защищать кожу.

Утечка : Очистите зону утечки при помощи воды.

## **ОПАСНОСТЬ**

Не классифицируется как опасное вещество. В нормальных условиях использования не опасен.

## **МАРКИРОВКА**

Не существует классификации относительно транспортировки. не должно перевозиться в замороженном виде.

## **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Общая информация, представленная в настоящем техническом описании, инструкциях по применению и остальных рекомендациях основаны на исследованиях и экспериментах. Однако, клиент должен сам определить подходят ли продукты для использования. Приведенные здесь характеристики являются средними значениями, полученными при температуре +20°C и относительной влажностью 50%и они представлены в соответствии с настоящим уровнем развития технологии. Ко времени опубликования, настоящее техническое описание заменяет все предыдущие.

Birojs: Slokas iela 52 / 9 kab.1, Rīga, LV-1007

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003790841, A/S Swedbank LV32HABA0551011988835

Tel.: +371 28607450 Fakss: +371 67327623, [www.materiali-buvei.lv](http://www.materiali-buvei.lv)